



# 協和包装（株）

## カタログ



# 商品一覧

---

段ボール類 P1～

---

テープ類 P3～

---

ポリエチレン類 P7～

---

包装用紙類 P11～

---

緩衝材類 P13～

---

結束類 P16～

---

粘着荷札・針金荷札類 P20～

---

## 目次

# 会社概要



## ● 会社名

協和包装株式会社

## ● 所在地

大阪府堺市堺区北半町東1-3

## ● 連絡先

TEL : (072)229-2788

FAX : (072)229-2655

E-mail : kyowapac@chive.ocn.ne.jp

## 設立

昭和26年 12月 1日

## 資本金

1000万円

## 代表取締役

廣澤 浩一

## 営業品目

梱包資材・梱包機・PE袋・PP製品  
段ボールケース・各種紙袋・etc

## 取引銀行

りそな銀行 堺東支店  
三菱東京UFJ銀行 堺東支店  
紀陽銀行 堺支店

## ～段ボールについて～

材質		
A段		厚み：約5ミリ
B段		厚み：約3ミリ
AB段 (W)		厚み：約8ミリ
E段		厚み：約1.5ミリ

- 段ボールの表面素材はC5→K5→K6→K7の4種に分類されており、C5が素材としては最も薄く、K7が最も厚い素材となります。
- 段ボールは主にA段(AF)・B段(BF)・AB段(WF)・E段(EF)の四種に分類されており、それぞれ厚みや硬さなど材質が異なります。
- 例えば、表面材質がC5を使用してA段を製造した場合、その段ボールはC5AFとなります。

## 段ボールケース



- 在庫品は、下記のシングルケースのみになります。ダブルケースの場合には、別注品になります。
- その他、下記以外の寸法・印刷・トムソン抜き等もご注文お受け賜ります。

ケース (シングル)	サイズ (mm)
大	605 x 355 x 360
中	545 x 305 x 310
小	400 x 325 x 285

## 段ボールパット



- 段ボールパットのサイズは、ご希望のサイズでカット致します。

## 巻段



- 在庫品は、下記のサイズになります。
- その他、下記以外のカット・ロールなどもご注文お受け賜ります。

種別	サイズ
C5BF	1000mm × 50m
	1200mm × 50m
K5BF	1000mm × 50m
	1200mm × 50m
K6BF	1000mm × 50m
	1200mm × 50m

※ 種別については1ページをご覧ください

## ～梱包用テープ～

### クラフトテープ



- 段ボール梱包に最も使われる汎用性に優れたテープです。
- 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低湿性にも優れています。
- 用途:段ボールケース(中・軽量)の封緘

サイズ	入数
25mm x 50m	100巻
38mm x 50m	60巻
50mm x 50m	50巻
75mm x 50m	30巻

- ポリプロピレンフィルムを基材に使い、強度と耐候性、コストパフォーマンスに優れたテープです。

※テープ厚:63 $\mu$  色:透明・茶

サイズ	入数
48mm x 100m	50巻

### OPPテープ



### OPPテープ WRAP IN



- 上記の商品と同様に、コストパフォーマンスに優れたテープです。
- 基材:ポリプロピレンフィルム  
粘着剤:アクリル系  
※テープ厚:55 $\mu$  色:透明・茶

サイズ	入数
48mm x 100m	50巻

## セロテープ




- 段粘着力や低温の対応性、  
ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、  
開封しやすいシュリンクパッケージ

サイズ	入数
12mm x 35m	300巻
15mm x 35m	200巻
18mm x 35m	200巻
24mm x 35m	150巻

- 軽く、コンパクトなため、持ち運びに便利な  
布テープです。
- 簡単に手で切れ、かつしなやかで、  
強力な粘着力を発揮します。

サイズ	入数
25mm x 25m	60巻
38mm x 25m	48巻
50mm x 25m	30巻
75mm x 25m	24巻
100mm x 25m	18巻

## 布テープ



## ～養生テープ～

### パイオランテープ



- ポリエチレンクロス製養生テープとなっております。
- スプレー塗料、刷毛塗り塗装時の養生用。
- フランジの開先養生や養生シートの固定に役立ちます。

サイズ	入数
25mm x 25m	60巻
50mm x 25m	30巻
100mm x 25m	18巻

### P-カットテープ

- よくつき、はがれにくい粘着力があり、簡単に手で切れるため使いやすくなっております。
- 床・壁面や養生シートの固定に役立ちます。
- はがした後、のり残りが少ないのが特徴です。



サイズ	入数
25mm x 25m	60巻
50mm x 25m	30巻
100mm x 25m	18巻

### マスキングテープ

- 外壁から内装の養生まで幅広い用途に使用できます。
- シーリングから塗装までの幅広く使用できる、汎用タイプです。



#### No.550-N

サイズ	入数
12mm x 18m	100巻
15mm x 18m	80巻
18mm x 18m	70巻
24mm x 18m	50巻
30mm x 18m	40巻
40mm x 18m	30巻
50mm x 18m	20巻

#### No.3303

サイズ	入数
12mm x 18m	100巻
15mm x 18m	80巻
18mm x 18m	70巻
24mm x 18m	50巻
30mm x 18m	40巻

## ～現場作業用テープ～

### ビニールテープ



- 環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。
- 電気絶縁性に非常にすぐれています。

厚さ[mm]	幅[mm]	長さ[m]	色
0.2	19	10・20	透明・赤・青・緑・黄・白・黒 灰・アイボリー・茶

### 両面テープ

- 一般工業用、汎用の両面テープです。
- セパレータを剥がしたことを確認しやすくするため茶色セパレータ仕様もあります。



サイズ	入数
10mm x 20m	25巻
15mm x 20m	16巻
20mm x 20m	12巻
25mm x 20m	10巻
30mm x 20m	8巻
40mm x 20m	6巻
50mm x 20m	8巻



ポリシート



### ● HDPE養生シート

- HDPE養生シートは、高密度・低圧ポリエチレン製のシートです。半透明で強度が高いフィルムになります。
- 手で簡単に切ることができ、付着した塗料がシート剥離しにくいいため、養生する際に最適です。
- 作業時の養生の他にも表面保護の役割も担います。
- その他サイズも別注にてお受け賜ります。

規格		梱包数
シングル	0.01mm厚 × 900mm巾 × 200m巻	5本
ダブル	0.01mm厚 × 900mm巾 × 100m巻	
シングル	0.01mm厚 × 1000mm巾 × 200m巻	
ダブル	0.01mm厚 × 1000mm巾 × 100m巻	
シングル	0.01mm厚 × 1300mm巾 × 200m巻	
	0.01mm厚 × 1300mm巾 × 100m巻	
	0.01mm厚 × 1800mm巾 × 200m巻	
ダブル	0.01mm厚 × 1800mm巾 × 100m巻	
シングル	0.01mm厚 × 2000mm巾 × 200m巻	

### ● LDPEシート

- LDPEシートは、低密度・高圧ポリエチレン製のポリシートです。  
透明で伸びのあるフィルムになります。
- 950mm幅から4200mm幅までさまざまな規格をご用意できます。
- その他サイズも別注にてお受け賜ります。

	規格（厚×巾×巻）	梱包数	
シングル	0.02mm × 950mm × 200m	5本	
	0.02mm × 1350mm × 200m	3本	
	0.02mm × 1500mm × 200m		
	0.02mm × 1800mm × 200m		
	0.02mm × 2100mm × 200m		
	0.03mm × 950mm × 100m		
	0.03mm × 1200mm × 100m	5本	
	0.03mm × 1350mm × 100m	3本	
	0.03mm × 1500mm × 100m		
	0.03mm × 1800mm × 100m		
	0.03mm × 2100mm × 100m		
	0.03mm × 2300mm × 100m		
	0.03mm × 2700mm × 100m	2本	
	ダブル		0.03mm × 1350mm × 100m
	0.03mm × 1500mm × 100m		
シングル	0.03mm × 1800mm × 100m	2本	
	0.05mm × 950mm × 100m		
	0.05mm × 1350mm × 100m		
	0.05mm × 1500mm × 100m	2本	
	0.05mm × 1800mm × 100m		
	0.05mm × 2100mm × 100m		
	0.05mm × 2300mm × 100m		
0.05mm × 2700mm × 100m	1本		
ダブル		0.05mm × 1350mm × 100m	
0.05mm × 1500mm × 100m			
	0.05mm × 2100mm × 100m		

	規格（厚×巾×巻）	梱包数
シングル	0.07mm × 950mm × 100m	2本
	0.07mm × 1350mm × 100m	
	0.07mm × 1500mm × 100m	
	0.07mm × 1800mm × 100m	
	0.07mm × 2100mm × 100m	
	0.07mm × 2300mm × 100m	
	0.07mm × 2700mm × 100m	
ダブル	0.07mm × 1350mm × 100m	1本
0.07mm × 1500mm × 100m		
シングル	0.10mm × 950mm × 100m	2本
	0.10mm × 1350mm × 100m	
	0.10mm × 1500mm × 100m	
	0.10mm × 1800mm × 100m	1本
	0.10mm × 2100mm × 100m	
ダブル	0.10mm × 1350mm × 100m	1本
0.10mm × 1800mm × 100m		

### ポリ角底袋



- パレット積みの段ボールケースや大型の生産物をカバーするのに最適な袋です。
- サイズは様々で、多種類のサイズの袋を仕入れております。
- その他サイズも別注にてお受け賜ります。

商品名	サイズ (mm)	厚み0.03	入数 (枚)	厚み0.05	入数 (枚)
KB-1	1120 x 1100 x 1300		50		50
KB-2	1150 x 900 x 1300		50		50
KB-3	1250 x 1100 x 1300		50		30
KB-4	1350 x 1100 x 1300		50		30
KB-5	1350 x 1350 x 1300		50		30
KB-6	1400 x 1100 x 1300		50		30
KB-7	1500 x 1200 x 1300		50		30
KB-8	1100 x 800 x 1300		100		50
KB-9	1200 x 1900 x 1300		50		30
KB-10	1250 x 1100 x 900		100		50
KB-11	1400 x 1000 x 900		100		50
KB-12	1100 x 850 x 900		100		50
KB-13	1100 x 1800 x 1300		50		30
KB-14	1100 x 2000 x 1300		50		50
KB-15	1100 x 2500 x 1300		50		30
KA-9	1200 x 1200 x 1000		100		50
KA-10	1200 x 1200 x 1500		50		30
KA-11	1300 x 1300 x 1000		50		50
KA-13	1250 x 1250 x 1600		50		30
KA-14	1350 x 1350 x 1550		50		30
KA-15	1200 x 1500 x 1500		50		30
KA-16	1200 x 2000 x 1500		50		30
KA-17	1200 x 2500 x 1500		50		30

## ストレッチフィルム



- 運搬中の荷崩れの防止や簡易的な包装に最適です。
- 伸びるので商品の形状や大きさに関係なく使用できます。
- フィルムが透明のため、中身が見えて商品の識別が簡単です。

種別	幅	長さ
12μ (BC)	500mm	500m巻
15μ	300mm	500m巻
15μ	500mm	300m巻
18μ	300mm	500m巻
18μ	500mm	300m巻

品番	サイズ (mm)	入数
A-4	70 × 50 × 0.04	18,000
B-4	85 × 60 × 0.04	14,000
C-4	100 × 70 × 0.04	12,000
D-4	120 × 85 × 0.04	9,000
E-4	140 × 100 × 0.04	7,000
F-4	170 × 120 × 0.04	5,500
G-4	200 × 140 × 0.04	4,000
H-4	240 × 170 × 0.04	2,500
I-4	280 × 200 × 0.04	2,400
J-4	340 × 240 × 0.04	1,500
K-4	400 × 280 × 0.04	1,500
L-4	480 × 340 × 0.04	800

## ユニパック



- 開けやすい・閉めやすい、何度でも開閉自在、いつでも間に合う規格品の定番です。
- 文房具、日用雑貨品、食品、医薬品、繊維製品などご利用方法はアイデアしだいです。

### ニューハイバック



- フックに掛けて使用できるブロックタイプです。
- 別注印刷、サイズもできます。

品番	サイズ (mm)	入数
NO.25	250 (150 + マチ100) × 310	100枚/冊
NO.30	300 (180 + マチ120) × 370	100枚/冊
NO.35	350 (230 + マチ120) × 450	100枚/冊
NO.40	400 (280 + マチ120) × 500	100枚/冊
NO.45	450 (300 + マチ150) × 540	100枚/冊
NO.50	500 (340 + マチ160) × 600	100枚/冊

### エコロジーパック

- 家庭用・業務用の定番サイズ、使い勝手の良い大きさです。
- 引っ張りに強く安心できる商品です。



容量	サイズ	色	入数
45ℓ	0.03 × 650 × 800	透明・半透明・青・黒	10枚/冊
70ℓ	0.04 × 800 × 900		
90ℓ	0.05 × 900 × 1000		
120ℓ	0.05 × 1000 × 1200		

### ポリ袋



- 丈夫で柔軟性に優れております。
- 透明な為、食品の包装から産業用の包装まで幅広く使用されています。

号数	サイズ (mm)	入数
1号	0.03 × 70 × 100	100枚/冊
2号	0.03 × 80 × 120	
3号	0.03 × 80 × 150	
4号	0.03 × 90 × 170	
5号	0.03 × 100 × 190	
6号	0.03 × 100 × 210	
7号	0.03 × 120 × 230	
8号	0.03 × 130 × 250	
9号	0.03 × 150 × 250	
10号	0.03 × 180 × 270	
11号	0.03 × 200 × 300	
12号	0.03 × 230 × 340	
13号	0.03 × 260 × 380	
14号	0.03 × 280 × 410	
15号	0.03 × 300 × 450	
16号	0.03 × 340 × 480	
17号	0.03 × 360 × 500	
18号	0.03 × 380 × 530	
19号	0.03 × 400 × 550	
20号	0.03 × 460 × 600	

### PEラミネート紙



- 原反サイズよりカット致します。
- PE(ポリエチレン)でラミネートしているため破れにくく、撥水性に優れています。

- PE(ポリエチレン)をクロスでラミネートしているため強度が優れています。
- 梱包などに最適です。

サイズ
600mm巾 × 100m
900mm巾 × 100m
1200mm巾 × 100m

### PEクロス紙



### クラフト平判紙



- 梱包用のクラフト紙になります。
- 柔らかい材質のため、扱いやすく、梱包などに最適です。

ハترون判 (900mm × 1200mm)
< 54 >
< 65 >
< 75.5 >

### PEクロス紙角底袋



- 下記の寸法の袋は、在庫分となります。
- 別注品で、その他の寸法の袋もお受け賜ります。

種別	サイズ (mm)
大	900 × 480 × 940
中	820 × 500 × 800
小	430 × 430 × 650

- 長距離運搬、保管などに最適です。
- 頑丈、手軽、高品質！

サイズ	入数
15mm	20000本/箱
18mm	
19mm	

### ロック 封緘機 ・ 封函針



### エアキャップ




- 耐水性、耐薬品性に強いポリエチレン素材です。
- あらゆる物を守れるよう、シートの厚みや粒の大きさなど豊富な種類を揃えています。

種別	粒径	粒高	原反幅	巻長
d35・d36・d37 d38・d40・d42	φ10mm	3.5mm	1,200mm	42m

### スチロール

- **ご希望のサイズ**に応じて、加工致します。
- 梱包をする際、中身に傷がつかないように、保護するには最適な緩衝材です。



### ハイ・タッチ

- コーンスターチを主原料とし、発泡には水蒸気を利用している、環境にやさしい商品です。
- バラ状だから、梱包する物のサイズ・形状にかかわらず多様な梱包用途に対応できます。

小袋サイズ (mm)	袋数 (袋)	容量 (m <sup>3</sup> )
バラ (粒長約 40mm) 大袋詰め	—	0.4
200 x 300	200	
250 x 300	150	
300 x 300	120	



### ミナフォーム




- 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
- 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。
- 浮力性に優れています。
- 耐薬品性に優れています。
- 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。

#### ※基準サイズ

厚み (mm)	幅 (mm)	巻長 (m)
1	1000	300
2	1000	150
3	1000	100

### プラダン




- ポリプロピレン製の一体中空構造板です。
- 軽量のため、扱いやすく、梱包の際、仕切り・天地パットとして使用できます。

厚み (mm)	目付 $g/m^2$	色
1.5	250	ナチュラル
2.0	300	
2.5	300	
	700	
3.0	400	
	500	
	900	
4.0	600	
	700	
5.0	800	
	1000	
	1200	
	1600	

- **ご希望の内径・肉厚・長さ**に応じて、加工致します。
- 布や用紙・ポリシートなどを巻くための軸として、扱われる緩衝材です。

### 紙管



## PPバンド(Mタイプ)



### ● 金具シール用

強度があり、引締めツールの使用に適しています。  
また、バイブレーション溶着機に使用可能です。

サイズ	入数
15.5mm × 1000m	5巻/箱
19mm × 1000m	5巻/箱

### ● PPストッパー用

柔らかくて手に優しく、  
ストッパー使用時に緩みにくいです。

サイズ	入数
15mm × 1000m	5巻/箱
19mm × 1000m	5巻/箱

## PPバンド(Pタイプ)



- 安定した品質のPPバンドで、  
梱包機の走行性も優れています。
- 紙管にはサークルコア(1mm厚紙管)を使用しているため、使用後は簡単に潰せて  
容易に廃棄することができます。

## PPバンド(梱包機用)



サイズ	入数	色
15.5mm × 2500m	2巻/箱	青・黄・透明

## ポリエステルバンド



- 強度に優れており、重量がある荷物でも、バンドが緩まず、重梱包に最適です。
- 錆びる心配もありません。

サイズ	入数	色
16mm × 1100m	2巻/箱	黒
19mm × 900m	2巻/箱	

- ご注文の際は、50kg 前後の重量でお受け賜ります。
- 強度に優れているため、重量のある梱包に最適な金属の結束バンドです。

## 帯鉄



※標準サイズ

幅 (mm)	厚み (mm)	1kg当りの長さ (m)	1m当りの重量 (kg)
19	0.5	13.423	0.0745
	0.6	11.173	0.0895
	0.7	9.579	0.1044
	0.8	8.313	0.1203
	0.9	7.452	0.1342

## SKテープ



- 古紙や木材類、段ボールなど多種の結束に適した、ポリプロピレン製の柔らかく、結びやすい紐です。
- 荷物の結束にも役立ちます。

種別	長さ	入数
No.70	1,000m・1500m	5巻
No.100	1,000m	5巻

- ポリプロピレン製の柔らかい紐を三本撚りにした、強度の高いロープです。
- 扱いやすく、梱包や結束に適したロープです。

種別	厚さ (mm)	長さ (m)
No.4	4	375
No.6	6	200
No.7	7	150
No.8	8	100

## SKパワーロープ



- セロ縄はポリプロピレン製のロープよりも強度があり、分厚いロープになります。

品名	サイズ
# 6	120m巻

## セロ縄



## オーバンド




- 業務時の小さな梱包や書類・用紙などをまとめたいときに最適なゴム製の結束材です。

品番	折径 (mm)	厚さ (mm)	g/袋
# 8	25	1.05	500g/袋
# 10	35	1.1	
# 12	40	1.1	
# 14	50	1.1	
# 16	60	1.1	
# 18	70	1.1	

## インシュロック

- 屋内・屋外の作業に備えて、結束径を11mm～462mmまで幅広く使用できます。



品名	全長 (mm) × 幅 (mm)	入数	品名	全長 (mm) × 幅 (mm)	入数
TL100W	黒 100 × 2.5	100本	TL100	白 100 × 2.5	100本
TL150W	黒 150 × 3.6		TL150	白 150 × 3.6	
TL200W	黒 203 × 4.6		TL200	白 203 × 4.6	
TL250W	黒 250 × 4.8		TL250	白 250 × 4.8	
TL300SW	黒 300 × 4.8		TL300S	白 300 × 4.8	



### 両面接着荷札



品名	サイズ (mm)	入数
取扱注意	60 × 120	1000枚函入
われもの注意		
横積厳禁		
納品書在中		
送り状		
白無地		

品名	サイズ (mm)	入数
白大荷札〈120〉	60 × 120	1000枚函入
白中荷札	45 × 90	
豆荷札	30 × 60	
カラー荷札	60 × 120	

### 針金荷札





- 御見積受付（ご相談等）

メールアドレス：[kyowapac@chive.ocn.ne.jp](mailto:kyowapac@chive.ocn.ne.jp)